

1) IDENTITE : DOSSIER 033

Sexe : **F**

Date de naissance : **28/01/1953**

Métiers exercés : - **Enseignante** Période : **1971/2009**

-

-

2) TRAVAUX DENTAIRE :

Nombre d'amalgames¹ : **3** A quelle période ont-ils été posés : **entre 1963 et 1995**

Combien ont été déposés : **1** A quelles dates² : - **1966**
- **1 à venir dans les mois qui viennent (dent cassée)**

Nombre de couronnes³ : **4**

Combien ont été déposées : **4** ; A quelles dates : - **1 extraction pour infection (racine cassée) en 2008**
- **3 déposées et reposées en 2005**

Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) : **1**

Autres travaux dentaires effectués⁴ : **plusieurs détartrages dont le dernier il y a 6 mois**

3) AUTRES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'AGGRAVER OU DECLENCHER LES SYMPTÔMES :

A votre connaissance, votre mère avait-elle des amalgames en bouche durant sa grossesse ? **oui** / non
Combien ?

A-t-elle effectué, à cette époque ou en vous allaitant, des travaux dentaires ?

Mère décédée Parkinsonienne

Vaccins contenant du thiomersal⁵ : **DTC**

Vaccins contenant de l'hydroxyde d'aluminium⁶ :

Environnement professionnel (préciser) :

Environnement domestique (préciser) :

Consommation de poisson avant le diagnostic d'intoxication : faible / **moyenne** / importante / très importante

Médicament contenant du mercure :

Accident (bris d'ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) : **à 13 ans, extraction d'une molaire avec amalgame (s'était dégradée avant extraction et j'avais avalé un morceau d'amalgame), bris de thermomètre.**

4) PATHOLOGIE :

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : **sinusites multirécidivantes (depuis toujours), infections urinaires (idem), et depuis 2003 rhumatismes chroniques invalidants, lichen cutanéomuqueux (depuis 2005) dont buccal et génital, et depuis 2008 : fibromyalgie aggravée depuis dernier détartrage (2010), arthrite chronique, infections (Lyme, HPV avec lésions précancéreuses, EBV) tendinites, claquages musculaires, immuno-dépression.**

Evolution de la pathologie : **tout est touché : symptômes neurologiques, musculaires, tendineux, articulaires, infections, épuisement**

¹ *Il s'agit du nombre d'amalgames au moment où vous en aviez au maximum en bouche.*

² Pour tout le questionnaire, donner des dates et périodes aussi précises que possible ; mais ne pas hésiter, en cas d'incertitude, à dater approximativement.

³ **Au moment où vous en aviez au maximum en bouche.**

⁴ Avec la date aussi précise que possible.

⁵ Notamment les vaccins antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux (DTC), les anatoxines diphtériques et tétaniques (DT), l'anatoxine tétanique (AT), le vaccin anti-hépatite B, le vaccin anti-Haemophilus influenzae de type b (Hib) et les vaccins antigrippaux.

⁶ Voir le lien : www.alainmyofasciite.com/Articles/dossier%202004/Liste%20des%20vaccins%20alu.pdf

5) CONSEQUENCES :

Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l'intoxication) : **lichen (maladie auto-immune), état hyper-inflammatoire chronique, immuno-dépression**

Professionnelles :

Arrêt de travail : **3 ans de congé de longue maladie (2004/2007)**

Perte d'emploi : **retraite anticipée en 2009 (rhumatismes chroniques invalidants)**

Réorientation : **reconnaissance travailleur handicapé (3 interventions chirurgicales au genou) d'où poste adapté de 2007 à 2008 (je ne pouvais plus enseigner)**

Conséquences : **financières (pension de retraite moindre)**

Sociales :

Reconnaissance de travailleur handicapé : **oui / non**

Taux d'invalidité : **75,9%**

Prise en charge par une assurance privée : **oui / non**

Vie privée : je vis au ralenti (énergie : 30% par rapport à une vie normale)

6) TRAITEMENTS :

Avant le diagnostic de l'intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? **Non, mais on me laissait entendre que j'étais hypocondriaque.**

Avec quels effets ?

Date du diagnostic d'intoxication : **Pas encore réalisé** (craintes de réactions à cause de la maladie de Lyme)

Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : **oui / non**

Bénéficiez-vous actuellement d'un suivi médical pour votre intoxication : **oui / non**

Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : -

-

-

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : **oui / non**

Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : **Vit D, Magnésium, Oméga3, Silymarine, Pygénol**

Produit Chélateur				
Forme (gélule/IV)				
Dates ou Périodes				

Autre traitement (précisez) : **Priorité actuelle : remonter le système immunitaire avant extraction d'une molaire cassée avec amalgame et pour traiter Lyme. Micro-immunothérapie, Huiles Essentielles, Homéopathie, Organothérapie, Vit D(carence)**

Efficacité : **Du mieux sur les douleurs chroniques et les symptômes musculaires et neurologiques, mais l'épuisement demeure ainsi que le sommeil perturbé.**

7) ENVIRONNEMENT FAMILIAL :

D'autres membres de votre famille souffrent-ils d'intoxications imputables au mercure ou à d'autres métaux ?

Lien de Parenté	Symptômes, maladies potentiellement corrélées	diagnostic d'intoxication	Traitement approprié	Effets du traitement
Fils		Oui / non		
		Oui / non		
		Oui / non		

8) EXPRESSION LIBRE :

La 1^{ère} extraction à 13 ans d'une molaire avec amalgame (ingestion préalable d'un morceau d'amalgame) a été suivie d'une mononucléose infectieuse.

Les problèmes fibromyalgiques (et le lichen) sont apparus après 3 interventions chirurgicales au genou (3 anesthésies générales) suivies de dépose et repose de 3 couronnes. La dernière extraction en 2008 a été suivie d'un épisode d'« état grippal » intense 2 mois après, mais aussi d'une amélioration du lichen buccal (stabilisation de l'érosion de la langue). Tous les travaux dentaires consécutifs (pour poser un bridge) ont été catastrophiques : je réagissais très mal, j'étais hyperalgique et il a fallu dévitaliser plusieurs dents.

Avant cette extraction (2008), gencive violacée et ablation chirurgicale d'un kyste bleuté sur la joue juste au niveau de cette dent.

L'état fibromyalgique s'est accentué il y a 6 mois suite à un détartrage.

Dernières visites chez le dentiste pour soins carie et mesure de l'électrogalvanisme (fort) : céphalées, nausées, vertiges pendant 2 jours.